

MANIPULADOR TELESCÓPICO

MANITOU

PRIVILEGE FALTA HORÓMETRO



Alco Grupo Maquinaria de Ocasión

www.alcogrupoes.com/maquinaria

Crta. Esplús (22500) BINÉFAR -HUESCA
Telf: 902 47 44 47 · contacto@alcogrupoes.com

El manipulador telescópico, es similar en apariencia y función a una carretilla elevadora pero con la mayor versatilidad de un brazo telescópico, pudiéndose extenderse hacia delante y hacia arriba desde el vehículo.

Es ideal para los profesionales de la construcción que deseen desplazar cargas a granel, manipular objetos pesados y voluminosos o colocar palés a elevadas alturas, moviéndose por suelos irregulares y con la máxima seguridad.

Características específicas

- Modelo: MT-1840
- Serie: PRIVILEGE
- Número de serie: 247965
- Número de bastidor: 1247965
- Año de fabricación: 2008
- P.T.M.A: 27.010 daN
- Esfuerzo de tracción: 8.400 daN
- Potencia ISO/TR14396: 74,5 kW



FICHA ONLINE

Fabricante

Manitou

Modelo

MT-1840

Masa en vacío

11.010 kg.

Altura total (mm)

2.505-2.693

Anchura total (mm)

2.397-2.422

Longitud total (mm)

6.273-7.473

Motor

PERKINS D-2166/2200

39.000 €



CONSULTE TODA NUESTRA OFERTA EN **MAQUINARIA DE OCASIÓN**

www.alcogrupoes.com/maquinaria

MANIPULADOR TELESCÓPICO

MANITOU
PRIVILEGE FALTA HORÓMETRO



Alco Grupo Maquinaria de Ocasión

www.alcogrupoes.com/maquinaria

Crta. Esplús (22500) BINÉFAR -HUESCA
Telf: 902 47 44 47 · contacto@alcogrupoes.com



CONSULTE TODA NUESTRA OFERTA EN **MAQUINARIA DE OCASIÓN**

www.alcogrupoes.com/maquinaria

LeVal-

A	E-0844-BFJ
B	-----
H	-----
I	25-06-2008
(I.1)	03-02-2012
(I.2)	VALENCIA
C.1.1	ALCO GRUPO EMPRESARIAL S L
C.1.2	
C.1.3	
C.4	c
D.1	MANITOU
D.2	MLT630TBE2/MT1840PRIVILEGE0E2
D.3	MT1840PRIVILEGE
(D.4)	PART-OBRAS

E	1247965
F.1	14000
F.2	14000
G	11455
K	-----
P.1	4400
P.2	74,50
P.3	GASOIL
Q	-----
S.1	001
S.2	-----

DOCUMENTO VALIDO SI ACOMPAÑA ITV EN VIGOR.

V

Expedición 12-11-2016 BARCELONA			CIF I NIF Tomador B64278757		Importe a liquidar 79,69
Ramo 0020	Póliza 02192532	Recibo 07490180	Período de Cobertura 31-12-2016 al 31-12-2017		
Seguro AUTOMÓVILES - E0844BFJ		Mediador 01072 01072	Indice vencimiento % revalorización		
Período Pago ANUAL	Prima 62,97	Cons/FNG 11,18	Impuestos 3,96	F.Mutual 1,58	Total Recibo 79,69
INCLUIDA RCO OBLIGATORIA Incluida cobertura Riesgos Ext. por Consorcio Compensación Seguros: www.fiatc.es					




EL ASEGURADOR

Nombre y domicilio del Pagador

ALCO GRUPO EMPRESARIAL SL
CR NII KM 577 PG IND CAN ROCA
08292 ESPARREGUERA

002021925327490180



ESPAÑA

TARJETA

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS		MATRÍCULA:	
Fecha de inspección: <u>26-03-14</u> Valedera hasta/por: <u>26-03-16</u> Nº informe inspección: Firma: FAVORABLE	 FAVORABLE	Fecha de inspección: <u>04-04-16</u> Valedera hasta/por: Nº informe inspección: Firma: FAVORABLE	 FAVORABLE
Fecha de inspección: <u>05-04-16</u> Valedera hasta/por: <u>05-04-18</u> Nº informe inspección: Firma: FAVORABLE	 FAVORABLE	Fecha de inspección: Valedera hasta/por: Nº informe inspección: Firma:	(Sello)
Fecha de inspección: Valedera hasta/por: Nº informe inspección: Firma:	(Sello)	Fecha de inspección: Valedera hasta/por: Nº informe inspección: Firma:	(Sello)
Fecha de inspección: Valedera hasta/por: Nº informe inspección: Firma:	(Sello)	Fecha de inspección: Valedera hasta/por: Nº informe inspección: Firma:	(Sello)



Nº SERIE 40680427 B

MATRICULA

MANITOU BF, S.A.



E0844BFJ 247965

Número de identificación: 1247965

Nº CERTIFICADO

Clasificación del vehículo: 6100: MÁQUINA DE OBRAS AUTOMOTRIZ. MANIPULADORA TELESCÓPICA

08MANO&S-0356 (40680427)

Marca: MANITOU
 Tipo: MLT 630T BE2
 Variante: MT 1840 PRIVILEGE E2
 Denominación comercial: MT 1840 PRIVILEGE E2
 Tara (kg): 11380
 MTMA/MMA (Kg): 14000
 MTMA/MMA 1º E (kg): 7000
 MTMA/MMA 2º E (kg): 7000
 MTMA/MMA 3º E (kg):
 MTMA/MMA 4º E (kg):
 MMR S/F, c/F (kg): 15000
 Neumáticos: (*) 4(400/80-24)
 Nº de asientos: UNO
 Volumen de bodega:

Clase:
 Altura total (mm): 2505-2693
 Anchura total (mm): 2397-2422
 Vía anterior/posterior (mm): 1960/1960
 Longitud total (mm): 6273-7473
 Voladizo posterior (mm): 1160
 Distancia eje 1º/2º (mm): 3070
 Distancia eje 2º/3º (mm):
 Distancia eje 3º/4º (mm):
 Distancia 5ª rueda/últ. (mm):
 Motor: Marca: PERKINS
 Tipo: D - 2166/2200
 Nº Cilindros/Cilindrada (cm³): 4 / 4400
 Potencia fiscal/real (C.V./KW): 21,36 / 74,5

Opciones incluidas en la homologación de tipo:
 (*) I.C.MIN. DEL/TRAS/I.V. MIN.: 152/152/A7
 NEUM.OPC: 440/80-24; 15.5/80-24

CUMPLE SEG.MAQ. 96/37/CE

Observaciones:
 VEHICULO PROCEDENTE DE LA UE.
 VELOCIDAD MAXIMA (Km/h): 35

Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas.

El abajo firmante, legalmente autorizado por MANITOU, certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña MAA-0251, así como con las opciones arriba incluidas.

ALGETE A 16 de JUNIO de 2008

Sociedad inscrita CIF: B-84662600

Reformas autorizadas:

EJEMPLAR PARA EL USUARIO

DECLARACION "CE" DE CONFORMIDAD

El fabricante o su mandatario establecido en la Comunidad Europea.

MANITOU - 430, Rue de l'Aubinière - B P249 - 44158 ANCENIS CEDEX

Declara que la máquina descrita a continuación : **Carretilla elevadora todo terreno MANISCOPIC**

MT 1840 N° 247965 CHASSIS 1/ 247965 + TFF 45 MTDL/1040 REF 556294

+ 2 HORQUILLAS REF 211922

➤ Está conforme a las disposiciones de la directiva "máquinas" 98/37/CE modificada y a las legislaciones nacionales que la trasponen.

Para las máquinas anexo IV :

N° de atestado : _____

Organismo notificado : _____

➤ Está igualmente conforme a las disposiciones de la directiva "emisiones sonoras de los equipos utilizados en el exterior de los edificios" 2000/14/CE modificada por la directiva 2005/88/CE, y a las legislaciones nacionales que la trasponen.

Procedimiento aplicado para la evaluación de la conformidad : **Annexe VIII - 2000/14/CE**

Organismo notificado : **SNCH - 11, Route de Luxembourg - L-5201 - SANDWEILER - LUXEMBOURG**

Nivel de potencia acústica medido : 105 dB (A)

Nivel de potencia acústica garantizado : 106 dB (A)

➤ Está igualmente conforme a las disposiciones de la (las) directiva(s) siguiente(s) y a las legislaciones nacionales que la trasponen : **CEM 89 / 336 / CE modifié**

➤ Está conforme con las normas armonizadas siguientes : **EN 1459 - 1998**

➤ Está conforme con las normas o disposiciones técnicas siguientes : _____

Hecho en : **ANCENIS**

el : **27/02/2008**

Nombre del firmante : **Frédéric MARTIN**

Firma :

