

Alquiler
y Venta

# *Encofrados*

ALCO

*Cerca de ti*

ATENCIÓN AL CLIENTE
**902 47 44 47**
**www.alcogrupo.com**
info@alcogrupo.com

Con el encofrado modular **ALCO**, podrás *solucionar cualquier tipo de muro*, cualquiera que sea su configuración geométrica, gracias a la amplitud de modulaciones que te ofrece.Los paneles **ALCO**, cuya modulación principal es de 1.000 x 3.000 mm., están formados por una estudiada *estructura de acero de alta resistencia***.** Además, la *simplicidad y rapidez* de la **pinza alineadora** - que "alinea los paneles con un solo golpe de martillo" - y la *capacidad* de los paneles de 2.000 x 3.000 mm. para cubrir grandes superficies, te facilitan aún más tu trabajo **para que obtengas los mejores resultados**.

# *Panel de muro*

# Muro ligero



El sistema **ligero** (600 x 3.000mm), combina las ventajas del **manejo manual** de los paneles, con el *acabado, resistencia y capacidad* de los sistemas de muro fenólico. Representan el "equilibrio perfecto" entre superficie y peso. Realizados en *acero de alta resistencia*. La unión entre paneles se realiza mediante **pinza alineadora**, y solo precisa de "2 barras DW S19 por junta".

# Pilares

- **Paneles ligeros**
- **Panel metálico tradicional**
- **Encofrado circular**

# *Encofrado horizontal*



Por fin puedes disfrutar de la *sencillez, polivalencia y rapidez* del **mecano ALCO** para forjado reticular y de jácena. Tanto en el montaje como en desmontaje, su *ligereza y mínimo número de piezas* lo hacen **insuperable**. El **mecano ALCO** te facilita el trabajo ya que solo lo forman cuatro tipos de elementos: arriostradores, extremas, intermedias y apeos; todos ellos producidos con acero de alta resistencia y protegidos por 85 micras de pintura EPOXI POLIESTER al fuego.

ATENCIÓN AL CLIENTE
**902 47 44 47**
**www.alcogrupo.com**
info@alcogrupo.com

ALCO
*Cerca de ti*

2008 © **Mg**Comunicació